

# Les Vogelopvang Utrecht

## Doel van de les

Leerlingen begrijpen wat de Vogelopvang doet, waarom vogels worden binnengebracht en hoe het proces van opvang tot vrijlating verloopt.

## Slide 1. Stichting Vogelopvang Utrecht

De vogelopvang in Utrecht is een plek waar zieke, gewonde of jonge wilde vogels worden opgevangen.

## Slide 2. Binnenkomst van de vogel

Bij de vogelopvang wordt een vogel binnengebracht wanneer deze hulp nodig heeft. Veelvoorkomende redenen zijn:

- Botsing tegen een raam of gebouw
- Aanval door een predator
- Ziekteverschijnselen
- Verzwakking door bijvoorbeeld, kou, uitputting of voedselgebrek
- Jonge vogels die het niet alleen redden

## Slide 3. Wat denk jij?

Hoeveel vogels vangt de vogelopvang jaarlijks ongeveer op?

- Goede antwoord: 3000

## Slide 4. Triage – de eerste check

Direct bij binnenkomst vindt een snelle eerste beoordeling (triage) plaats. Hierbij kijkt de medewerker naar:

- De alertheid
- De ademhaling
- Verwondingen
- Breuken
- Afwijkingen
- Uitdroging en voedingstoestand
- Eventuele ziektes

## **Slide 5. Informatie verzamelen**

De opvang verzamelt informatie bij het ontvangen van de vogel.

- Waar is de vogel gevonden?
- Wanneer is dat gebeurd?
- Wat is er gebeurd?
- Wie heeft de vogel gebracht?

Waarom belangrijk?

- Zo kan je beter begrijpen wat er mis kan zijn.
- Voorbeeld: een vogel lag langs de weg. De vogel zou aangereden kunnen zijn, misschien heeft hij wel iets gebroken.
- Voorbeeld: veel vogels die van de zelfde plek komen, kan er wat aan de hand zijn.

## **Slide 6. Wat denk jij?**

Waarom is het belangrijk om te weten waar een vogel gevonden is?

Voorbeelden:

- Sommige vogels hebben een nest met jongen waar ze voor moeten zorgen (bijvoorbeeld een uil)
- Sommige vogels hebben een partner (zoals een zwaan)
- Sommige vogels zijn groepsvogels (zoals eksters)

## **Slide 7. Eerste hulp**

- Soms vocht of voeding geven
- Warm houden, bij jonge vogels die nog niet zelf hun temperatuur kunnen reguleren
- Wonden verzorgen
- Rust geven

## **Slide 8. Verzorging en herstel**

Als de vogel moet blijven, zorgt de opvang voor:

- juiste voeding (bijv. insecten, zaden of vis)
- rust (weinig geluid en stress)
- medicijnen als dat nodig is

Soms duurt herstel:

- een paar dagen
- of meerdere weken

### **Slide 9. Revalidatie**

Als de vogel zich beter voelt:

- moet hij weer oefenen vliegen
- moet hij sterker worden
- conditie opbouwen

Net als sporten na een blessure

### **Slide 10. Wat denk jij?**

Hoeveel vrijwilligers heeft de vogelopvang?

- Ongeveer 90 vrijwilligers in totaal

Sommige doen dierverzorging, andere regelen de sociale media, er zijn ook vrijwilligers die alleen maar af en toe een ritje met de dierenambulance rijden (de opvang heeft een eigen dieren transport-ambulance).

### **Slide 11. Vrijlaten**

Als de vogel weer:

- goed kan vliegen (en zwemmen) dat moeten watervogels ook goed kunnen zwemmen.
- Gezond is
- zelf eten kan zoeken
- sommige vogels worden op de plek waar deze gevonden is vrijgelaten

### **Slide 12. Wanneer kan een vogel niet terug?**

Soms is een vogel:

- te ernstig gewond
- niet meer in staat om te vliegen

Dan:

- wordt er een moeilijke beslissing genomen